

MYSTIQUE



Bardeaux stratifiés



PROTECTION ULTIME CONTRE
LE VENT ET LES INFILTRATIONS D'EAU

GARANTIE CONTRE LE VENT
180 KM/H



RÉSISTANCE AUX IMPACTS
FM CLASSE 3

42"

ÉCONOMIE DE TEMPS
ET D'ARGENT



GARANTIE
À VIE LIMITÉE

ESSAYEZ-LES ET VOYEZ LA DIFFÉRENCE

LES BARDEAUX MYSTIQUE POUR UNE PROTECTION COMPLÈTE ET SANS TRACAS



Produit présenté : Noir 2 Tons



BP offre les **BARDEAUX LES PLUS RÉSISTANTS SUR LE MARCHÉ** : Les bardeaux Mystique sont certifiés FM4473 Classe 3 pour leur résistance aux impacts.



Les bardeaux BP sont les plus grands sur le marché, avec une longueur de 42 pouces, permettant une **INSTALLATION PLUS RAPIDE** grâce à un nombre réduit de paquets et de clous — ce qui **ÉCONOMISE TEMPS ET ARGENT**.



Offerts en 9 couleurs conçues pour rehausser instantanément l'attrait de votre maison. Leurs bandes ombragées, à l'effet tridimensionnel spectaculaire, créent un visuel à la fois accrocheur et élégant.

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (APPROX.)	PUREAU	NOMBRE MOYEN DE BARDEAUX PAR 3 PAQUETS	SURFACE UTILE MOYENNE PAR PAQUET	INSTALLATION	CONFORMITÉ AUX NORMES	GARANTIE (ANNÉES)*	PROTECTION CONTRE LE VENT**
1067 mm × 356 mm (42 po × 14 po)	152 mm (6 po)	57	3.06 m ² (32.9 pi ²) Utiliser Mont-Blanc ou Dakota pour arêtières et faîtiers	Pente standard : ≥ 1:3 (4/12) Pente douce : ≥ 1:6 (2/12) à < 1:3 (4/12)	FM 4473 Résistance à l'impact classe 3 CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52 ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D7158 – Classe H, ASTM D3161 – Classe F CAN/ULC S107, UL 790 et ASTM E108 résistance au feu classe A	À vie	Mode de pose régulier ¹ : 180 km/h (110 mi/h) Mode de pose pour grands vents ² : 220 km/h (135 mi/h)

1. La protection standard contre le vent s'applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose régulier. • 2. La protection pour grands vents s'applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose pour grands vents.

* Consultez le guide complet de garantie pour de plus amples détails. • ** Veuillez vous référer au mode de pose pour plus d'information.



En raison du procédé d'impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur d'un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.

BPCAN.COM

